



Listino Italia 2020

Lo specialista nella protezione del legno

AMONN[®]
Lignex

Valido dal 01 marzo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA LIGNEX

1. ORDINI

Tutti gli ordini devono essere trasmessi al rispettivo agente di zona e si intendono accettati in base alle nostre condizioni di vendita senza impegno da parte nostra circa l'epoca della consegna dei quantitativi ordinati salvo eventuale altro patto scritto. Con l'ordine l'acquirente garantisce la sua solvibilità e si impegna ad adempiere ai suoi obblighi.

2. PREZZI

I nostri prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore, eventuali variazioni potranno avvenire in ogni momento, anche senza preavviso. Per l'evasione di ordini di tinte al campione sono previste le seguenti modalità:

MINIMO D'ORDINE: le tinte a campione verranno formulate e prodotte esclusivamente per un minimo d'ordine pari a 350 litri.

MAGGIORAZIONE PREZZI PER TINTE A CAMPIONE: il prezzo verrà maggiorato in base all'intensità della tinta richiesta nel seguente modo:

- **TINTE CHIARE** (ad es. simile a 10 noce chiaro, 01 quercia, ecc.): *nessuna maggiorazione*
- **TINTE SCURE** (ad es. simile a 4 noce, ecc.): *prezzo di listino maggiorato del 15%*
- **TINTE FORTI** (ad es. simile a 34 noce scuro e/o tinte standard con oltre il 30% di pigmentazione in più): *prezzo di listino maggiorato del 30%*.

TEMPI DI CONSEGNA TINTE AL CAMPIONE: da concordare di volta in volta.

3. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti puntualmente secondo le modalità stabilite. Sui pagamenti effettuati in ritardo decorrono gli interessi di mora nella misura del 7%. L'acquirente accetta tale clausola senza riserve.

Le consegne potranno in qualsiasi momento essere sospese o rinviate se, ad insindacabile giudizio della Venditrice, le referenze commerciali dell'acquirente non offrissero sufficienti garanzie per il buon fine dei pagamenti.

Per le ricevute bancarie, saranno aggiunte all'importo netto della fattura le spese di bollo ed incasso.

4. SPEDIZIONI

La merce viene spedita con addebito in fattura di Euro 0,12 al k-l quale **contributo alle spese di spedizione (CO.SPE.DI)**. Per ordini di valore **inferiore o fino a Euro 250,00** la merce viene venduta in **porto assegnato** con addebito spese di trasporto pari a (Euro 10,00 Nord, Euro 15,00 Centro, Euro 20,00 Sud ed Isole). Per ordini di valore **superiore a Euro 250,00** la merce viene venduta in **porto franco con il solo addebito del CO.SPE.DI**. Per ordini con consegna tassativa o urgente verrà applicato un addebito di 20 Euro. I termini di consegna, anche se preventivamente concordati, non sono vincolanti.

Sono in ogni caso esclusi risarcimenti danni o indennità di mora dovuti al mancato rispetto del termine di consegna. È inoltre escluso il recesso dal contratto da parte dell'acquirente per il medesimo motivo. La merce viene venduta a rischio e pericolo del destinatario.

5. RECLAMI

Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto. Per tali reclami l'azione di rivalsa potrà essere svolta solo nei confronti del vettore. Trascorsi 8 giorni dalla consegna la Venditrice non accetta più reclami o resi salvo suo espresso consenso. L'acquirente non può per nessuna ragione ritardare o sospendere i pagamenti anche se fossero sorte contestazioni e reclami.

6. RESI

Non si accettano resi trascorsi 30 giorni dalla data di consegna avvenuta. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Direzione aziendale e sempre all'interno di un periodo massimo di 90 gg dalla data di avvenuta consegna. Tali prodotti dovranno necessariamente essere integri per la rivendita ed in ogni caso l'accredito sarà pari all'80% del valore netto delle vendite, fatta eccezione di materiali non conformi a quanto dichiarato dall'azienda. Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente fatta eccezione in caso di non conformità.

7. COMPETENZA ESCLUSIVA

Per tutte le controversie, comprese quelle relative al pagamento a mezzo ricevuta bancaria, è stabilita la competenza del Foro di Bolzano. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni di vendita si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti leggi.



Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo, sono disponibili su sistema tintometrico. Per esigenze produttive, alcune tinte pronte di cartella possono essere realizzate mediante il sistema Colormix. In tal caso al posto della confezione da 0,75 lt verrà fornito il quella da 1 lt, mantenendo inalterata la quotazione, ma calcolata sul contenuto effettivo (vedi colonna al litro vicino alla colonna al pezzo). Si informa che le tinte così ottenute potrebbero differire leggermente dalle tinte "ready" (pronte). In caso di continuazione di lavoro eseguire sempre una prova colore.

INDICE PRODOTTI SU ULTIMA PAGINA

Descrizione	Gruppo Articolo	Codice Lattaggio	Pezzi nel cartone	Contenuto in Lt / Kg	Euro/UM UM	Euro a pezzo
-------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------------	------------	--------------

PRODOTTI CURATIVI DEL LEGNO




Lignex Aquadefend

Antitarlo all'acqua efficace anche contro le termiti

Cura e previene - Lignex Aquadefend è l'antitarlo a base acqua, efficace anche contro le termiti. Cura il legno aggredito dal capricorno delle case e contemporaneamente lo protegge ulteriori attacchi anche da parte di termiti. Adatto ad ogni tipo di elemento in legno, la sua formulazione a base acqua limita anche l'impatto ambientale.

3069	25	6	0,75	11,25 L	8,44
3069	35	4	2,5	10,80 L	27,00
3069	55	4	5	10,23 L	51,15



Lignex Defend

Antitarlo in solvente organico pronto all'uso

Terapia e prevenzione - Lignex Defend è l'antitarlo appositamente sviluppato per curare il legno aggredito dal cosiddetto "capricorno delle case" (Hylotrupes Bajulus). La sua speciale formula ha una funzione curativa ed al tempo stesso preventiva. È adatto a qualsiasi tipo di legno, dagli elementi strutturali fino ai mobili e agli oggetti d'arte.

3272	25	6	0,75	16,43 L	12,32
3272	35	4	2,5	16,01 L	40,03
3272	55	4	5	14,61 L	73,05
3272	84		25	12,89 L	322,25
3272	92		200	11,99 L	2.398,00

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE BIOLOGICA DEL LEGNO: FONDI IMPREGNANTI



Hydrogrund Plus

Fondo impregnante protettivo del legno a base acqua

Fondo fungicida - Hydrogrund Plus è il fondo impregnante a base acqua che protegge preventivamente il legno contro il fungo dell'azzurramento, la muffa e i funghi distruttori. È ideale per il trattamento preventivo del legno destinato all'esterno, purché non esposto a contatto diretto e continuo con il terreno o con l'acqua

3002	25	6	0,75	19,55 L	14,66
3002	35	4	2,5	17,04 L	42,60
3002	55	4	5	15,34 L	76,70



Lignex Grund BPlv

Fondo impregnante protettivo

Protezione in profondità - Lignex Grund BPlv è un fondo impregnante protettivo incolore a base solvente con alta efficacia in profondità, per la protezione preventiva del legno dal fungo dell'azzurramento, dalla muffa, dai funghi distruttori e dagli insetti xilofagi.

3248	25	6	0,75	21,17 L	15,88
3248	35	4	2,5	17,70 L	44,25
3248	55	4	5	14,88 L	74,40
3248	84		25	10,61 L	265,25
3248	92		200	10,02 L	2.004,00

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO: IMPREGNANTI

**Aqua Lignex I****Impregnante protettivo del legno ad acqua**

Protezione completa - Aqua Lignex I è l'impregnante insetticida a base acqua indicato per ogni tipo di applicazione. La sua speciale formula penetra in profondità nel legno proteggendolo da insetti, muffe e funghi. Aqua Lignex I protegge in modo ottimale il legno e ne esalta le venature naturali. Applicato a più mani conferisce un gradevole effetto cera.

incolore / colorato

3047	25	6	0,75	22,99 L	17,24
3047	35	4	2,5	20,78 L	51,95
3047	55	4	5	19,27 L	96,35

**Lignex Aqualasur Zero****Impregnante all'acqua per ambienti domestici**

Bello e salubre. - Lignex Aqualasur è un impregnante protettivo e decorativo particolarmente indicato per ambienti interni, ma anche esterni coperti. La sua speciale formulazione esente da VOC permette di mantenere ambienti salubri e al contempo uniforma l'assorbimento del legno e minimizza il fenomeno dell'"argentatura" e delle macchie.

incolore / colorato

30Z1	25	6	0,75	18,47	13,85
30Z1	35	4	2,5	17,78 L	44,45
<i>91 bianco</i>					
30Z1	25	6	0,75	27,20	20,40
30Z1	35	4	2,5	26,20	65,50

**Lignex Lasur****Impregnante protettivo del legno**

Protezione preventiva - Lignex Lasur è un impregnante effetto cera con pellicola protettiva. Con un unico prodotto il legno acquista idrorepellenza, una protezione ottimale contro agenti atmosferici ed un gradevole effetto satinato. Non sfoglia nel corso del tempo ed è ideale per qualsiasi applicazione esterna, anche su grandi superfici come tetti o case in legno

incolore

3221	25	6	0,75	26,20 L	19,65
3221	35	4	2,5	23,22 L	58,05
3221	55	4	5	22,29 L	111,45
3221	84		25	19,79 L	494,75
3221	92		200	19,02 L	3.804,00 *

colorato

3221	25	6	0,75	26,88 L	20,16
3221	35	4	2,5	24,48 L	61,20
3221	55	4	5	23,08 L	115,40
3221	84		25	20,60 L	515,00
3221	92		200	19,79 L	3.958,00 *

* su ordinazione

**Lignex High Solid****Impregnante ad alto solido**

Ambienti estremi - Lignex High Solid è l'impregnante protettivo ad alto contenuto di resina per il legno esposto a condizioni climatiche estreme. La sua speciale formula a base solvente penetra in profondità con due sole mani e crea un film che funge da barriera contro l'umidità e la pioggia. Il trattamento con Lignex High Solid dona inoltre al legno un elegante effetto caldo e setato

incolore / colorato

3211	27	6	1	40,18 L	40,18
3211	35	4	2,5	38,31 L	95,78
3211	55	4	5	35,25 L	176,25



Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo
PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : IMPREGNANTI / FINITURE

Lignex Aquagel
Finitura impregnante cerata in gel

Protegge e rinnova - Aquagel è un impregnante finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere utilizzato infatti sia all'esterno sia all'interno e persino su mobili ed arredi in ambiente rurale. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall'acqua, lasciando il legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la superficie danneggiata, donando un piacevole effetto cera.


incolore / colorato

3055	25	6	0,75	28,89	L	21,67
3055	35	4	2,5	25,36	L	63,40
3055	55	4	5	25,05	L	125,25

solo bianco e incolore

3055	84		25	23,37	L	584,25
------	----	--	----	-------	---	--------

tinte coprenti

3055	25	6	0,75	38,01	L	28,51
3055	35	4	2,5	35,19	L	87,98
3055	55	4	5	30,79	L	153,95


Hydrolignex Design
Finitura impregnante per effetti speciali

Il legno come non lo avevate mai immaginato - Hydrolignex Design è la finitura-impregnante medio spessore a base acqua protettiva e decorativa. Le tinte innovative in combinazione con effetti antichizzati e naturali, metallizzati e/o perlati consentono di esprimere la massima creatività. Il prodotto ideale per nobilitare, valorizzare e contemporaneamente proteggere qualsiasi elemento in legno, aumentandone anche la resistenza alle intemperie.


gli Elementi

3065	27	6	1	62,32	L	62,32
3065	35	4	2,5	57,81	L	144,53
3065	55	4	5	56,69	L	283,45

la Natura

3065	27	6	1	31,10	L	31,10
3065	35	4	2,5	27,30	L	68,25
3065	55	4	5	26,20	L	131,00

le Città

3065	27	6	1	35,53	L	35,53
3065	35	4	2,5	31,42	L	78,55
3065	55	4	5	29,91	L	149,55


Lignex Aquawax Zero
Finitura a cera a base acqua

Vita sana. - Finitura impregnante a medio spessore a base acqua protettiva e decorativa, indicata per nobilitare il legno in ambiente interno, esterno coperto. L'aggiunta di cera di carnauba, dalle sue molteplici proprietà anche ipoallergeniche, rende la superficie particolarmente idrorepellente e lavabile. Lignex Aquawax contribuisce al mantenimento di un ambiente salubre

incolore / colorato

30Z2	25	6	0,75	25,20		18,90
30Z2	35	4	2,5	23,08	L	57,70

91 bianco

30Z2	25	6	0,75	30,53		22,90
30Z2	35	4	2,5	28,55		71,37

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo**Lignex Renova****Finitura impregnante effetto cera**

Nuova vita al legno - Lignex Renova è la finitura impregnante effetto cera che dona nuova vita al legno trascurato o danneggiato dal tempo. La sua speciale composizione assicura la massima protezione contro umidità e raggi UV, e al tempo stesso ripristina la bellezza del legno uniformandone la superficie e le irregolarità cromatiche.

incolore / colorato


3220	25	6	0,75	27,52 L	20,64
3220	35	4	2,5	24,17 L	60,43
3220	55	4	5	23,88 L	119,40

solo noce e incolore

3220	84		25	22,28 L	557,00
------	----	--	----	---------	--------

tinte coprenti

3220	25	6	0,75	35,49 L	26,62
3220	35	4	2,5	32,88 L	82,20
3220	55	4	5	28,72 L	143,60

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : FINITURE**Hydrotop****Finitura all'acqua effetto cera**

L'impermeabile per il legno - Hydrotop è una finitura effetto cera particolarmente adatta per proteggere porte e finestre e valorizzare ogni manufatto ligneo a stabilità dimensionale. La sua formula acrilico-poliuretana offre al legno una protezione di lunga durata contro l'umidità e i raggi UV, valorizzandone l'aspetto con un particolare effetto setato.

incolore

3034	25	6	0,75	31,32 L	23,49
3034	35	4	2,5	29,87 L	74,68
3034	55	4	5	26,75 L	133,75
3034	84		25	25,82 L	645,50

colorato


3034	25	6	0,75	34,88 L	26,16
3034	35	4	2,5	33,65 L	84,13
3034	55	4	5	30,65 L	153,25

solo 30 betulla

3034	84		25	26,99 L	674,75
------	----	--	----	---------	--------

bianco

3034	25	6	0,75	38,27	28,70
3034	35	4	2,5	36,46	91,15
3034	55	4	5	33,19	165,95
3034	84		25	31,87	796,75

**Lignex UV Filter****Finitura effetto cera**

Finitura brillante - Lignex UV Filter è la finitura protettiva a base solvente per il trattamento del legno di porte e finestre e di qualsiasi altra struttura a parziale stabilità dimensionale, come balconi, ringhiere e rivestimenti. La sua speciale formula non cola ed è applicabile in ogni condizione. Il trattamento offre un'ottima protezione climatica al legno e gli conferisce un piacevole effetto caldo e setato.

incolore / colorato

3219	25	6	0,75	32,39 L	24,29
3219	35	4	2,5	31,15 L	77,88
3219	55	4	5	29,46 L	147,30

solo quercia e incolore

3219	84		25	25,34 L	633,50
------	----	--	----	---------	--------

**Lignex Compact****Vernice alchidica uretanizzata a solvente**

Lignex Compact è una vernice alchidica uretanizzata tixotropica normalmente definita "flatting", indicata per la protezione dall'umidità e dai raggi UV di finestre e porte esterne.

Disponibile nella versione lucida e satinata.

incolore

3228	25	6	0,75	32,00 L	24,00
3228	35	4	2,5	30,80 L	77,00
3228	55	4	5	28,10 L	140,50

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo**Lignex DS 601**

Vernice trasparente alchidica uretanizzata a solvente


Lignex DS 601 è una vernice "flattig" trasparente formulata per proteggere il legno da umidità e raggi UV.

Disponibile nella versione lucida e satinata.

incoloro

3230	15	12	0,375	35,17 L	13,19
3230	25	6	0,75	27,79 L	20,84
3230	55	4	5	23,29 L	116,45

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : PITTURE

**Amolis**

Pittura acrilica all'acqua

Pittura intelligente - Amolis è la pittura ad acqua ideale per qualsiasi intervento decorativo all'interno o all'esterno. La sua speciale formula ha una funzione protettiva contro gli agenti atmosferici ed è resistente al blocking. È ideale per superfici in legno ma adatta anche a calcestruzzo, muratura ed elementi da costruzione in ferro o acciaio.

tutte le tinte di cartella

3045	27	6	1	34,53 L	34,53
3045	35	4	2,5	29,14 L	72,85

solo bianco

3045	75		10	24,88 L	248,80
------	----	--	----	---------	--------



PRODOTTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO

**Hydrolac**

Vernice poliuretanica monocomponente all'acqua

Sicurezza ecologica - Hydrolac è una vernice "ecologica" (marchio ECOLABEL) ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi. È caratterizzata infatti da un'elevatissima durezza superficiale, che la rende resistente all'abrasione e alle macchie. Allo stesso tempo è facile da applicare ed emana pochissimo odore. A ciò si aggiunge la sicurezza ignifuga, che raggiunge il massimo grado previsto dalla normativa europea. Il tutto con un bellissimo risultato estetico.

Disponibile nella versione lucida e opaca

3S50	25	6	0,75	32,93 L	24,70
3S50	35	4	2,5	29,57 L	73,93

**Hydrolac Marine**

Vernice poliuretanica monocomponente all'acqua per imbarcazioni.

Eleganza e resistenza - Il suo effetto raffinato trova impiego su tutte le superfici pregiate in legno, sia pavimenti che arredamento, all'interno delle imbarcazioni,

È caratterizzata da una durezza superficiale molto elevata, estrema rapidità di essiccazione, facilità di applicazione ed una bassissima emissione di odore.

Inoltre si fregia del marchio Ecolabel che ne certifica il basso impatto ambientale.

3S51	25	6	0,75	34,04 L	25,53
------	----	---	------	---------	-------

Disponibile nella versione opaca

Descrizione	Gruppo Articolo	Codice Lattaggio	Pezzi nel cartone	Contenuto in Lt / Kg	Euro/UM UM	Euro a pezzo
-------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	------------	-----------------

LINEA GARTEN



Lignex Garten Oel

Oli per la cura del legno in esterno

Elisir di lunga vita - I mobili da giardino e i pavimenti in legno in esterno hanno bisogno di una protezione speciale. L'olio, penetrando profondamente, protegge il legno dall'interno, evitando che si formino crepe o spaccature e rallentando il processo di invecchiamento, esaltandone allo stesso tempo la bellezza. Ideale come prima protezione su legno nuovo, se usato su legno "vissuto", è in grado di ravvivarne l'aspetto.

Disponibile nella versione Lignex Garten Teak Öl, Garten Holzboden Öl, Garten Lärchen Öl, Garten Bangkirai Öl

3260	25	6	0,75	22,48 L	16,86
------	----	---	------	---------	-------

3260	35	4	2,5	20,98 L	52,45
------	----	---	-----	---------	-------

solo Garten Teak Öl

3260	55	4	5	19,93 L	99,65
------	----	---	---	---------	-------

3260	84		25	19,86 L	496,50
------	----	--	----	---------	--------



Lignex Garten Aufheller

Schiarente per legni invecchiati

Lignex Garten Aufheller è un prodotto che permette di schiarire il legno ingrigito dal tempo, facendo riaffiorare la tinta naturale originaria.

3261	25	10	0,75	25,76 L	19,32
------	----	----	------	---------	-------

3261	35	4	2,5	22,60 L	56,50
------	----	---	-----	---------	-------

PRODOTTI SPECIALI



Rinfresko

Olio rivitalizzante per legno verniciato

Rinfresko è un olio rivitalizzante a base acqua per legno verniciato e opacizzato dal tempo. Non contiene principi attivi.

3054	25	6	0,75	23,35 L	17,51
------	----	---	------	---------	-------



Fresko

Olio rivitalizzante per legno verniciato

Fresko è un olio rivitalizzante a base solvente per legno verniciato. Non contiene principi attivi.

3265	25	6	0,75	24,03 L	18,02
------	----	---	------	---------	-------



Netto

Lavapennelli

Netto è un prodotto solvente ideale per la pulizia e la smacchiatura del materiale da pittura.

3264	25	6	0,75	24,12 L	18,09
------	----	---	------	---------	-------

3264	55	4	5	21,21 L	106,05
------	----	---	---	---------	--------

Descrizione	Gruppo Articolo	Codice Lattaggio	Pezzi nel cartone	Contenuto in Lt / Kg	Euro/UM UM	Euro a pezzo
-------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------------	------------	--------------



Polilac

Schiarente e pulitore per legno ingrigito

Polilac permette di schiarire il legno ingrigito dal tempo. Le superfici di legno logorate dalle intemperie riacquistano la loro tinta naturale originaria.

3273	25	10	0,75	24,01 L	18,01
------	----	----	------	---------	-------



Holzstuk

Stucco bicomponente per legno

Holzstuk è una pasta bicomponente a base di resine poliestere insature. È utilizzabile per diversi tipi di intervento, ad esempio ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture ecc.. È possibile ottenere qualsiasi spessore finale applicando più strati a distanza di pochi minuti.

stucco

1062	02	8	1,445	17,42 CAR	25,17
------	----	---	-------	-----------	-------

catalizzatore (ricambio)

1062	02		0,045	93,33 kg	4,20
------	----	--	-------	----------	------

Pistola dosatore per Holzstuk

1980				123,08 PZ	123,08
------	--	--	--	-----------	--------



Lignex Aqua Isoliergrund

Fondo isolante universale a base acqua

Bianco: puro e semplice - Legno ingiallito? Macchie di sporco sulle pareti? Per eliminarle ed evitare che si ripresentino non servono più prodotti a base solvente. Lignex Aqua Isoliergrund, fondo coprente universale, ripristina il bianco originario su legno e muratura, con tutti i vantaggi di una soluzione a base acqua. Grazie alla sua innovativa formula con resine cationiche "cattura-pigmenti", crea una base uniforme che copre macchie e aloni, senza farli più riaffiorare.

71 bianco

3061	27	6	1	31,53 L	31,53
------	----	---	---	---------	-------

3061	35	4	2,5	29,24 L	73,10
------	----	---	-----	---------	-------

3061	55	4	5	27,30 L	136,50
------	----	---	---	---------	--------



PRODOTTI LINEA PROFESSIONALE PER SERRAMENTI



* su ordinazione

Hydrodip NEW

Impregnante industriale base acqua per serramenti in legno

Impregnante a base acqua, particolarmente studiato per l'applicazione flow-coating ed l'immersione. Il suo impiego è previsto principalmente nei settori industriale ed artigianale. Grazie alla sua innovativa formulazione tissotropica, il prodotto consente di minimizzare il fenomeno dell' "argentatura" del legno e delle macchie nell'assorbimento di testa.

incolore / colorato

3037	55	4	5	11,23 L	56,15
------	----	---	---	---------	-------

3037	84		25	10,33 L	258,25
------	----	--	----	---------	--------

3037	90		100	9,80 L	980,00 *
------	----	--	-----	--------	----------

3037	95		1.000	9,54 L	9.540,00 *
------	----	--	-------	--------	------------

51 bianco

3037	55	4	5	19,82 L	99,10
------	----	---	---	---------	-------

3037	84		25	17,74 L	443,50
------	----	--	----	---------	--------

3037	90		100	16,86 L	1.686,00 *
------	----	--	-----	---------	------------

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo**Hydrodip Uniformante****Impregnante industriale base acqua per serramenti in legno**

Impregnante a base acqua, particolarmente studiato per l'applicazione flow-coating e l'immersione. Il suo impiego è previsto principalmente nei settori industriale ed artigianale. Grazie alla composizione di paste coloranti coprenti e semicoprenti consente di ottenere una superficie più omogenea anche su legni giuntati.

colorato

3042	55	4	5	12,96 L	64,80
3042	84		25	11,88 L	297,00

**Hydrotop Fondo Intermedio S****Fondo intermedio a spruzzo per serramenti in legno**

Fondo intermedio all'acqua idoneo per la verniciatura di manufatti in legno per l'esterno, applicabile a spruzzo e dotato di buona carteggiabilità. Particolarmente indicato per la carteggiatura manuale e meccanica con spazzole.

3074	55	4	5	15,15 L	75,75
3074	84		25	13,79 L	344,75

**Hydrotop Fondo Intermedio FC****Fondo intermedio a flow coating per serramenti in legno**

Fondo intermedio all'acqua idoneo per la verniciatura di manufatti in legno per l'esterno, applicabile a flow-coating, dotato di buona carteggiabilità. Particolarmente indicato per la carteggiatura manuale e meccanica con spazzole.

3010	55	4	5	14,50 L	72,50
3010	84		25	13,20 L	330,00

**Hydrotop Primer****Fondo isolante per legni tanninici**

Fondo isolante ad acqua a base di resine cationiche, con buona efficacia isolante nei confronti delle sostanze interne del legno. Particolarmente indicato per bloccare l'estrazione del tannino da legni come rovere, castagno e altri legni di latifolia.

incoloro

3053	55	4	5	10,56 L	52,80
3053	84		25	9,66 L	241,50

51 bianco

3053	55	4	5	23,43 L	117,15
3053	84		25	22,63 L	565,75

**Hydrotop Filler****Fondo intermedio a spruzzo per serramenti in legno laccati**

Fondo di preparazione acrilico bianco, a base acqua, esente da principi attivi; presenta buone caratteristiche di pienezza e di elasticità permanente nel tempo. Il suo impiego è previsto principalmente nei settori industriale ed artigianale.

51 bianco

3301	55	4	5	19,36 L	96,80
3301	84		25	19,05 L	476,25

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo

* su ordinazione

Hydrotop MS Lasur**Finitura impregnante medio spessore a base acqua**

La finitura impregnante cerata a base acqua con alta protezione contro i raggi UV. Particolarmente studiata per applicazioni ad immersione o a flow-coating e indicata anche su legni con basso assorbimento come larice ed altre essenze legnose. L'aggiunta di biocidi nella formulazione protegge il film dall'attco di microorganismi.

incolore / colorato

3006	84		25	19,28 L	482,00
3006	95		1.000	18,39 L	18.390,00 *



* su ordinazione

Hydrotop Airless New**Finitura alta durata per serramenti in legno**

La finitura airless tissotropica acrilica a base acqua per la protezione e la valorizzazione del legno. La sua speciale formulazione altamente trasparente con filtri attivi contro i raggi UV, conferisce bellezza e lunga durata al serramento.

incolore / colorato

3038	25	6	0,75	29,77 L	22,33
3038	55	4	5	17,85 L	89,25
3038	84		25	16,31 L	407,75
3038	92		200	15,94 L	3.188,00 *



* su ordinazione

Fenstertop**Finitura industriale per serramenti in legno**

Finitura airless tissotropica acrilica a base acqua, esente da principi attivi, per la protezione e la valorizzazione del legno. Il suo impiego è previsto principalmente nel settore industriale.

colorato

3048	55	4	5	13,53 L	67,65
3048	84		25	12,68 L	317,00
3048	92		200	12,51 L	2.502,00 *

**Hydrotop Airless****Finitura alta durata per serramenti in legno.**

Finitura airless tissotropica acrilica a base acqua, per la protezione e la valorizzazione dei serramenti in legno. Disponibile in tutte le tinte da cartella RAL e/o NCS.

51 bianco

3050	55	4	5	25,93 L	129,65
3050	84		25	24,14 L	603,50

**Amonn Sigillante****Sigillante monocomponente per legni di testa**

Indicato per sigillare il legno di testa nei serramenti in legno, evitando così l'assorbimento dell'acqua. Aumenta significativamente la vita del serramento.

3040

0,25

81,80 kg

20,45

Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo**LINEA COLORMIX: TINTE APPRONTATE****Lignex Prodeck**

**Vernice tixotropica per la protezione climatica
a base di resine alchidiche**

Protezione climatica - Lignex Prodeck è una vernice tixotropica per la protezione climatica a base di resine lungolio alchidiche per la decorazione del legno all'esterno e all'interno.

tinte coprenti (RAL - NCS e altre cartelle)

3611	27	6	1	46,93 L	46,93
3611	35	4	2,5	42,09 L	105,23
3611	55	4	5	40,03 L	200,15
3611	75		10	37,79 L	377,90

**Lignex Renova Colormix**

Finitura impregnante effetto cera

Nuova vita al legno - Convertitore per la produzione di tinte mordenzate nel sistema Lignex Renova.

tinte mordenzate

3612	27	6	1	29,23 L	29,23
3612	35	4	2,5	25,87 L	64,68
3612	55	4	5	25,60 L	128,00

**Lignex High Solid Colormix**

Impregnante ad alto solido

Ambienti esterni - Lignex High Solid è l'impregnante protettivo ad alto contenuto di resina per il legno esposto a condizioni climatiche estreme. La sua speciale formula a base solvente penetra in profondità con due sole mani e crea un film che funge da barriera contro l'umidità e la pioggia. Il trattamento con Lignex High Solid dona inoltre al legno un elegante effetto caldo e setato.

tinte mordenzate

3605	27	6	1	43,02 L	43,02
3605	35	4	2,5	41,08 L	102,70
3605	55	4	5	37,95 L	189,75

**Lignex UV Filter**

Finitura effetto cera

Finitura brillante - Lignex UV Filter è la finitura protettiva a base solvente per il trattamento del legno di porte e finestre e di qualsiasi altra struttura a parziale stabilità dimensionale, come balconi, ringhiere e rivestimenti. La sua speciale formula non cola ed è applicabile in ogni condizione. Il trattamento offre un'ottima protezione climatica al legno e gli conferisce un piacevole effetto caldo e setato.

tinte mordenzate

3615	27	6	1	34,72 L	34,72
3615	35	4	2,5	33,44 L	83,60
3615	55	4	5	31,71 L	158,55



Descrizione

Gruppo
ArticoloCodice
LattaggioPezzi nel
cartoneContenuto
in Lt / Kg

Euro/UM UM

Euro
a pezzo**Amolis Colormix****Pittura acrilica all'acqua**

Pittura intelligente - Amolis è la pittura ad acqua ideale per qualsiasi intervento decorativo all'interno o all'esterno. La sua speciale formula ha una funzione protettiva contro gli agenti atmosferici ed è resistente al blocking. È ideale per superfici in legno ma adatta anche a calcestruzzo, muratura ed elementi da costruzione in ferro o acciaio.

tinte coprenti (RAL - NCS e altre cartelle)

3650	27	6	1	37,43 L	37,43
3650	35	4	2,5	31,78 L	79,45
3650	55	4	5	28,20 L	141,00
3650	75		10	27,13 L	271,30
3650	80		20	25,87 L	517,40

**Lignex Aquagel Colormix****Finitura impregnante cerata in gel**

Protegge e rinnova - Aquagel è un impregnante finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere utilizzato infatti sia all'esterno, sia all'interno, e persino su mobili e arredi in ambiente rurale. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall'acqua, lasciando il legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la superficie danneggiata, donando un piacevole effetto cera.

tinte mordenzate

3651	27	6	1	30,96 L	30,96
3651	35	4	2,5	27,42 L	68,55
3651	55	4	5	27,12 L	135,60



INDICE

PRODOTTI CURATIVI DEL LEGNO

Lignex Aquadefend	1
Lignex Defend	1

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE BIOLOGICA DEL LEGNO: FONDI IMPREGNANTI

Hydrogrund Plus	1
Lignex Grund BPlv	1

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO: IMPREGNANTI

Aqua Lignex I	2
Lignex Aqualasur Zero	2
Lignex Lasur	2
Lignex High Solid	2

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : IMPREGNANTI / FINITURE

Lignex Aquagel	3
Hydrolignex Design	3
Lignex Aquawax Zero	3
Lignex Renova	4

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : FINITURE

Hydrotop	4
Lignex UV Filter	4
Lignex Compact	4
Lignex DS 601	5

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CLIMATICA DEL LEGNO : PITTURE

Amolis	5
--------------	---

PRODOTTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO

Hydrolac	5
Hydrolac Marine	5

LINEA GARTEN

Lignex Garten Öle	6
Lignex Garten Aufheller	6

PRODOTTI SPECIALI

Rinfresko	6
Fresko	6
Netto	6
Polilac	7
Holzstuck	7
Pistola dosatore per Holzstuck	7
Lignex Aqua Isoliergrund	7

PRODOTTI LINEA PROFESSIONALE PER SERRAMENTI

Hydrodip NEW	7
Hydrodip Uniform	8
Hydrotop Fondo Intermedio Spruzzo	8
Hydrotop Fondo Intermedio FC	8
Hydrotop Primer	8
Hydrotop Filler	8
Hydrotop MS-Lasur	9
Hydrotop airless NEW	9
Fensterstop	9
Hydrotop Airless	9
Amonn Sigillante per legni di testa	9

LINEA COLORMIX: TINTE APPRONTATE

Lignex Prodeck Colormix	10
Lignex Renova Colormix	10
Lignex High Solid Colormix	10

INDICE

Lignex UV Filter Colormix	10
Amolis Colormix	11
Lignex Aquagel Colormix	11



Divisione Color

Sede commerciale e produttiva: Via Cima i Prà, 7 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. +39 0437 98411 - Fax +39 0437 99 02 71 - info@amonncolor.com - www.amonncolor.com

Sede legale e amministrativa: J.F. Amonn SRL - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano
info@amonn1802.com - www.amonn1802.com